



Referens  
Staffan Wallier

## Årsrapport ASI 2010

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>ASI intervjun .....</b>	<b>4</b>
<b>ASI i Botkyrka kommun .....</b>	<b>4</b>
<b>Rapportens syfte .....</b>	<b>5</b>
<b>Täckningsgrad, könsskillnader och andra resultat .....</b>	<b>5</b>
<b>Skillnader från föregående år .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabellbilaga .....</b>	<b>7</b>
Bakgrundsfrågor.....	8
Fysisk hälsa .....	10
Arbete och försörjning .....	13
Alkohol- och narkotika användning.....	19
Rättsliga problem .....	30
Familj och umgänge.....	34
Psykisk hälsa .....	38

## Sammanfattning

Addiction Severity Index (ASI) är en strukturerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för en klients alkohol- och/eller narkotikaanvändning. ASI-intervjun utvecklades under slutet av 1970-talet i USA av Tom McLellan och hans grupp vid Philadelphia University. Sedan 1996 har det funnits en svensk översättning av ASI-intervjun. Enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården är ASI-intervjun en av de metoder som rekommenderas för bedömning av hjälpbehov samt för planering av vård- och behandlingsinsatser.

Sedan årsskiftet 2007–2008 har vuxenenhetens utredningssektion i Botkyrka kommun använt sig av ASI. Enligt vuxenenhetens ASI-plan ska ASI-intervjun utgöra underlag för utredning för alla som blir aktuella vid vuxenenhetens utredningssektion. Personer med spelmissbruk och personer som har kognitiva svårigheter ska dock undantas ASI-intervjun.

Denna rapport redovisar endast data från ASI Grunds s.k. kritiska frågor för de klienter som varit i kontakt med Botkyrka kommuns vuxenenhet under tiden 2010-01-01 – 2010-12-31. Syftet är att beskriva den grupp av vuxna missbrukare som blivit utredda på vuxenenhetens utredningssektion samt ge en bild av klienternas upplevda problem och behov av stöd och hjälp.

Under 2010 hade sammanlagt 53 personer genomgått ASI-intervjun på vuxenenhetens utredningssektion vilket är 10 färre än föregående år. I totalt 22 procent av de avslutade utredningarna under 2010 gjordes en ASI-intervju. Täckningsgraden är en viktig faktor för bl.a. generaliserbarhet, ju lägre täckningsgrad desto större risk att speciella grupper blir underrepresenterade.

Kvinnorna hade, totalt sett, högre utbildning än männen samt längre perioder av regelbundet arbete. En tredjedel av de svarande (32%) hade även arbete som huvudsaklig försörjningskälla. Vad gäller alkohol- och narkotika användning uppger 65 procent att alkohol är det största problemet, var tredje kvinna uppger emellertid att det både är alkohol och något eller några andra preparat som är det största problemet. 15 procent av männen uppger att cannabis är det största problemet. Totalt 41 procent av klienterna skattar sina psykiska hjälpbehov som påtagliga eller mycket stora. Andelen klienter som uppger att de har påtagliga eller mycket stora hjälpbehov gällande sin fysiska hälsa har minskat från 43 procent 2009 till 22 procent 2010. Vad gäller alkohol- och narkotika användning har andelen klienter där alkohol utgör det största problemet totalt sett ökat. Amfetamin som största problemet har minskat kraftigt från 18 procent 2009 till 4 procent 2010. Antal klienter som injicerat har även minskat kraftigt från totalt 23 klienter 2009 till endast 5 klienter 2010.

### **ASI intervjun**

Addiction Severity Index (ASI) är en strukturerad intervju som innehåller frågor som är relevanta för en klients alkohol- och/eller narkotikaanvändning. ASI-intervjun utvecklades under slutet av 1970-talet i USA av Tom McLellan och hans grupp vid Philadelphia University. Sedan 1996 har det funnits en svensk översättning av ASI-intervjun. Den första svenska versionen publicerades av Centrum för Utvärdering av Socialt arbete (CUS), idag förvaltas och utvecklas ASI av Socialstyrelsen. I Sverige används ASI-intervjun inom främst missbrukarvården både inom socialtjänst samt inom delar av psykiatrin. Den används också inom kriminalvården och vid privata behandlingshem samt vid några av Statens institutionsstyrelses institutioner. Enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården är ASI-intervjun en av de metoder som rekommenderas för bedömning av hjälpbehov samt för planering av vård- och behandlingsinsatser.

ASI-intervjun rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år. ASI-intervjun finns i två varianter, ASI Grund och ASI Uppföljning. Grundvarianten innehåller frågor om förhållanden tidigare i livet och frågor om aktuella förhållanden som endast sträcker sig 30 dagar tillbaka i tiden. Ett mindre antal frågor går 6 månader respektive 3 år tillbaka i tiden. ASI-intervjun täcker förutom frågor om alkohol- och narkotika även andra livsområden såsom arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och rättsliga problem. ASI-intervjun är i första hand ett bedömningsverktyg för att säkerställa att tillräckligt med information kring klientens livssituation, missbruk och hjälpbehov samlas in samt att klienten själv får möjlighet att beskriva och bedöma sin oro och sitt hjälpbehov. Förutsatt att ASI-intervjun används systematiskt, i såväl bedömningsarbetet inför insats som vid utvärdering av klientens situation efter insats, kan dock fler behov tillfredsställas. Den strukturerade informationsinsamlingen och den systematiska dokumentationen gör det enkelt att sammanställa information om grupper av klienter för att på så sätt ha underlag för eventuella förändringar i en verksamhets inriktning.

### **ASI i Botkyrka kommun**

På vuxenenheten i Botkyrka kommun hade man fram till årsskiftet 2007–2008 använt sig av intervju- och dokumentationssystemet DOK. En anledning till bytet av instrument var önskan att kunna jämföra data med övriga Södertörnskommuner. Alla handläggare med myndighetsutövning har utbildats i ASI-intervjun och officiellt byttes DOK ut till ASI vid årsskiftet 2007–2008, även om ett mindre antal ASI-intervjuer genomfördes redan under hösten 2007. Enligt vuxenenhetens ASI-plan ska ASI-intervjun utgöra underlag för utredning för alla som blir aktuella vid vuxenenhetens utredningssektion. Personer med spelmissbruk och personer som har kognitiva svårigheter ska dock undantas ASI-intervjun.

### Rapportens syfte

Denna rapport redovisar endast data från ASI Grunds s.k. kritiska frågor<sup>1</sup> för de klienter som varit i kontakt med Botkyrka kommuns vuxenenhet under tiden 2010-01-01 – 2010-12-31. Syftet är att beskriva den grupp av vuxna missbrukare som blivit utredda på vuxenenhetens utredningssektion samt ge en bild av klienternas upplevda problem och behov av stöd och hjälp. Rapporten kan användas som underlag för verksamhetsbeskrivning, central planering och diskussion för eventuella förändringar i verksamhetens inriktning. Rapporten kan även bidra till en allmän kunskapsutveckling och ligga till grund för jämförelser mellan de olika Södertörnskommunerna och/eller andra kommuner. Inom respektive avsnitt redovisas klienterna fördelade efter kön och totalt (se tabellbilaga).

### Täckningsgrad, könsskillnader och andra resultat

Under 2010 hade sammanlagt 53 personer genomgått ASI-intervjun på vuxenenhetens utredningssektion vilket är 10 färre än föregående år. Observera att personer med spelmissbruk och kognitiva svårigheter ej är uteslutna i det rapporterade antalet avslutade utredningar (se tabellen nedan).

Antal avslutade utredningar (exklusive yttranden) samt antal och andel gjorda ASI-intervjuer 2008, 2009 och 2010

	2008	2009	2010
Antal avslutade utredningar	240	234	236
Antal gjorda ASI	103	63	53
Andel gjorda ASI	43	27	22

I totalt 22 procent av de avslutade utredningarna under 2010 gjordes en ASI-intervju. Täckningsgraden är en viktig faktor för bl.a. generaliserbarhet, ju lägre täckningsgrad desto större risk att speciella grupper blir underrepresenterade. Det förhållandevis låga andelen gjorda ASI-intervjuer under aktuell period betyder sammantaget att man utifrån följande resultat inte kan dra några allmänna slutsatser om de klienter som varit aktuella vid vuxenenhetens utredningssektion i Botkyrka kommun.

Totalt sett bestod gruppen av 53 personer varav 17 var kvinnor (32%) och 36 var män (68%). Hälften av de svarande var mellan åldrarna 25–44 år och medelåldern var 42 år. Kvinnorna var i större utsträckning ensamstående med eget boende. Kvinnorna hade även, totalt sett, högre utbildning än männen samt längre perioder av regelbundet arbete. En tredjedel av de svarande (32%) hade arbete som huvudsaklig försörjningskälla, var fjärde (24%) hade

<sup>1</sup> De kritiska frågorna har i flera studier visat sig vara relaterade till behandlingsutfall och anses därför vara av stor vikt. När man i ASI-intervjun gör de initiala bedömningarna tittar man primärt på dessa frågor.

ersättning från försäkringskassan. Totalt sett har två tredjedelar (64%) uppgett att de haft långvariga skador eller sjukdomar och drygt hälften har tidigare varit inlagda på sjukhus för kroppsliga skador eller sjukdomar. Totalt 22 procent av klienterna skattar sina fysiska hjälpbehov som påtagliga eller mycket stora. Vad gäller alkohol- och narkotika användning uppger 65 procent att alkohol är det största problemet, var tredje kvinna uppger emellertid att det både är alkohol och något eller några andra preparat som är det största problemet. 15 procent av männen uppger att cannabis är det största problemet. Ett fåtal av de svarande uppger att de injicerat (4 st).

På frågorna om psykisk hälsa har en stor andel av klienterna uppgett att de upplevt psykiska besvär under den senaste månaden såsom allvarlig ångest och svårigheter att förstå, minnas och koncentrera sig. Kvinnorna har i större utsträckning upplevt allvarlig ångest. Många har även haft psykiska besvär tidigare i livet (främst depression och ångest). Totalt 41 procent av klienterna skattar sina psykiska hjälpbehov som påtagliga eller mycket stora (i övrigt se tabellbilaga).

### **Skillnader från förgående år**

Nedan angivna skillnader är endast ett litet urval av de skillnader som finns att hitta mellan åren. På grund av få gjorda ASI-intervjuer under året/åren måste man vara försiktig vid jämförelser. I 2010 års ASI-intervjuer har andelen män som uppger att de haft långvariga skador eller sjukdomar ökat jämfört med 2009 års intervjuer (74% 2010, jämfört med 51% 2009). Andelen klienter som uppger att de har påtagliga eller mycket stora hjälpbehov gällande sin fysiska hälsa har emellertid minskat från 43 procent 2009 till 22 procent 2010. Vad gäller alkohol- och narkotika användning har andelen klienter där alkohol utgör det största problemet totalt sett ökat. Amfetamin som största problemet har minskat kraftigt från 18 procent 2009 till 4 procent 2010. Antal klienter som injicerat har även minskat kraftigt från totalt 23 klienter 2009 till endast 5 klienter 2010.

### Tabellbilaga

Följande tabellbilaga utgår från ASI-intervjun och inleds med en allmän beskrivning av klientgruppens kön, ålder, civilstånd, födelseland och bostadsförhållanden. Därefter följer beskrivningar av klientgruppens situation utifrån ASI-intervjuns livsområden - fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och droganvändning, rättsliga problem, familj och umgänge och psykisk hälsa. Tabellerna för varje livsområde bygger huvudsakligen på de s.k. kritiska frågorna och klientens skattningar och intervjuarens bedömning.

Klienten uppskatta sitt problem och hjälpbehov för varje livsområde på en skala som går från 0 till 4 enligt följande:

- 0 = Inget problem eller hjälpbehov.
- 1 = Litet problem eller hjälpbehov.
- 2 = Måttligt problem eller hjälpbehov.
- 3 = Påtagligt problem eller behov av hjälp.
- 4 = Mycket stort problem eller behov av hjälp.

Efter intervjun gör även intervjuaren sin bedömning och använder då en tiogradig skala:

- 0-1 = Inget problem. Hjälp behövs inte.
- 2-3 = Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.
- 4-5 = Måttligt problem. Viss hjälp krävs.
- 6-7 = Påtagligt problem. Hjälp krävs.
- 8-9 = Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.

Intervjuarens bedömning baseras i första hand på de kritiska frågorna och klientens skattning av hjälpbehov. Tillsammans ger klient- och intervjuarskattningen en anvisning om hjälpbehovet. I följande tabellbilaga finns klienternas skattningar och intervjuarnas bedömningar sist under varje livsområde. Resultaten redovisas i tabeller där varje rad i en tabell motsvarar ett svarsalternativ. Under "Totalt" är det viktigt att tänka på att det är det totala antalet klienter/intervjuer som faktiskt svarat på frågan som redovisas. Om en fråga registrerats som "Ej tillämpbar" (N = Ej tillämpbar) räknas klienten/intervjun därmed inte in i totalen, utan redovisas enskilt under varje tabell.

### Bakgrundsfrågor

Sammanlagt består gruppen av 53 personer varav 17 var kvinnor och 36 var män. Kvinnorna utgör 32 procent och männen 68 procent av den totala gruppen. Antalet personer som inte har Sverige som födelseland uppgår till 16, vilket motsvarar 30 procent av hela gruppen.

Tabell 1. Ålder

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
Medel	43 år	42 år	42 år

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 2. Kön och ålder (A3)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
-15år	0	0	0	0
16-24år	11	12	6	11
25-44år	44	59	26	49
45-65år	39	29	19	36
66-	6	0	2	4
Totalt	100	100	53	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar



Tabell 3. Civilstånd (H1)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Gift	18	0	6	12
Sammanboende	24	19	11	22
Ensamstående (tidigare gift el sammanboende)	50	81	30	60
Ensamstående (aldrig gift el sammanboende)	9	0	3	6
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 4. Klienternas boende (B3)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Egen bostad (ägande eller förstahandskontrakt)	46	62	26	51
Andrahandsboende	0	12	2	4
Föräldrar, släkt, inneboende, kollektiv	14	12	7	14
försöks-/Träningslägenhet	0	0	0	0
Institution, kategorihus eller familjevård	14	6	6	12
Hotell	0	0	0	0
Bostadslös	17	6	7	14
Annat	9	0	3	6
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 5. Nöjd/missnöjd med boende (B5)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nöjd	47	44	23	46
Inte nöjd	53	56	27	54
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

### Fysisk hälsa

Tabell 6. Fysisk hälsa. Långvariga skador eller sjukdomar (C1)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	26	56	18	36
Ja	74	44	32	64
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 7. Fysisk hälsa. Inlagd på sjukhus för kroppsliga skador eller sjukdomar (C2)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen gång	23	14	10	20
1 till 5 gånger	54	71	29	59
6 till 10 gånger	14	7	6	12
Fler än 10 gånger	9	7	4	8
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar

Tabell 8. Fysisk hälsa. Får för närvarande hjälp med problem som rör fysiska hälsa (C9)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	63	56	31	61
Ja	37	44	20	39
Totalt	100	100	51	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 9. Fysisk hälsa. Problem med fysisk hälsa. Klienternas uppskattning av problem och hjälpbehov (C10)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen dag	39	56	22	45
1 till 14 dagar	21	25	11	22
15 dagar och uppåt	39	19	16	33
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 10. Fysisk hälsa. Klienternas skattningar av hjälpbehov (C12)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Inget behov av hjälp	28	38	16	31
Litet hjälpbehov	25	19	12	23
Måttliga hjälpbehov	25	25	13	25
Påtagliga hjälpbehov	8	12	5	10
Mycket stora hjälpbehov	14	6	6	12
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 11. Fysisk hälsa. Intervjuarnas skattningar av klientens behov av hjälp. Intervjuarnas bedömningar (C13)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0-1 Inget problem. Hjälp krävs inte.	39	31	17	36
2-3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.	29	38	15	32
4-5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.	19	25	10	21
6-7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.	10	6	4	9
8-9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.	3	0	1	2
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

## Arbete och försörjning

Tabell 12. Arbete och försörjning. Högsta avslutade utbildning (D1)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ej avslutad grundskola	11	0	4	8
Grundskola	51	31	23	45
Gymnasium	29	50	18	35
Högskola eller universitet	9	19	6	12
Totalt	100	100	51	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 13. Arbete och försörjning. Längsta period av regelbundet arbete (D5)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0 Månader	3	7	2	4
1-6 månader	11	0	4	8
7 månader - 1 år	3	0	1	2
1 år eller mer	83	93	43	86
Totalt	100	100	50	100

Förklaring: Såväl legalt arbete, som svartjobb och frivilligt oavlönat arbete räknas som anställning i ASI-intervjun. Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 14. Arbete och försörjning. Vanligaste sysselsättning/försörjning under de senaste 3 åren (D8)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Heltid (minst 35 timmar/vecka)	40	50	22	43
Deltid (regelbundet och oregelbundet deltidsarbete)	14	19	8	16
Studier	3	6	2	4
Värnplikt	0	0	0	0
Sjuk, aktivitetsersättning eller ålderspension	20	12	9	18
Arbetslös (inklusive hemarbete)	23	12	10	20
Intagen eller inlagd på institution	0	0	0	0
Totalt	100	100	51	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 15. Arbete och försörjning. Huvudsaklig försörjningskälla för närvarande (D21)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Arbete	29	38	16	32
arbetslöshetsersättning	3	6	2	4
ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten	24	6	9	18
ersättning från Försäkringskassan	21	31	12	24
bidrag eller lån för studier	0	0	0	0
partner, familj eller vänner	9	0	3	6
olaglig verksamhet	0	0	0	0
prostitution	0	0	0	0
spel	0	0	0	0
andra källor	15	19	8	16
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar

Tabell 16. Arbete och försörjning. Huvudsaklig försörjningskälla de senaste sex månaderna (D22)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Arbete	38	62	23	46
arbetslöshetsersättning	3	0	1	2
ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten	9	6	4	8
ersättning från Försäkringskassan	21	19	10	20
bidrag eller lån för studier	0	0	0	0
partner, familj eller vänner	15	0	5	10
olaglig verksamhet	0	0	0	0
prostitution	0	0	0	0
spel	0	0	0	0
andra källor	15	12	7	14
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 17. Arbete och försörjning. Får för närvarande någon hjälp med problem som rör arbete eller arbetslöshet? (D25)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	71	87	37	76
Ja	29	13	12	24
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 2 st N=Ej tillämpbar



Tabell 18. Arbete och försörjning. Klienternas uppskattning av problem och hjälpbehov. Antalet dagar med problem med arbete eller arbetslöshet de senaste 30 dagarna (D26)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen dag	40	56	21	46
1 till 14 dagar	13	0	4	9
15 dagar och uppåt	47	44	21	46
Totalt	100	100	46	100

Notera att i tabellen finns 2 st N=Ej tillämpbar

Tabell 19. Arbete och försörjning. Klientgruppens skattningar av hjälpbehov (D28)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Inget behov av hjälp	37	44	20	39
Litet hjälpbehov	6	12	4	8
Måttliga hjälpbehov	23	12	10	20
Påtagliga hjälpbehov	6	6	3	6
Mycket stora hjälpbehov	29	25	14	27
Totalt	100	100	51	100

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar

Tabell 20. Arbete och försörjning. Intervjuarnas skattningar av klientens behov av hjälp (D29)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0-1 Inget problem. Hjälp krävs inte.	23	25	11	23
2-3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.	23	25	11	23
4-5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.	35	44	18	38
6-7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.	16	6	6	13
8-9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.	3	0	1	2
Totalt	100	100	47	100

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar

Alkohol- och narkotika användning

Tabell 21. Alkohol och narkotika. Genomsnittsålder för regelbunden användning av alkohol och narkotika (E6,E8, E10d-E22d)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Medelvärde</b>
	Medelvärde	Medelvärde	Medelvärde
Alkohol, regelbunden anv (E6)	26	25	26
Alkohol, till berusning (E8)	30	24	28
Heroin (E10d)	22	17	21
Metadon (E11d)	22		22
Subutex (E12d) (enbart ASI 070401)	32		32
Andra opiater/smärtstillande (E13d)	32	33	32
Dämpande mediciner (E14d)	34	31	33
Kokain (E15d)	23	20	21
Amfetamin (E16d)	22	17	20
Cannabis (E17d)	16	14	16
Hallucinogener (E18d)	18		18
Ecstasy (E19d) (enbart ASI 070401)	22	16	19
Lösningsmedel (E20d)	10	14	12
Annat (E21d)		20	20
Flera droger per dag (E22d)	21	14	19

Den genomsnittliga ålder avser den ålder när klienterna började använda alkohol eller narkotika minst tre dagar i veckan.

Tabell 22. Alkohol och narkotika. Användning av olika preparat de senaste 30 dagarna (E4,E5,E10c-E22c)

<b>Preparat</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Alkohol, druckit (E4)	80	75	40	78
Alkohol, drickit till berusning (E5)	73	67	34	71
Heroin (E10c)	17	0	1	9
Metadon (E11c)	17	0	1	17
Subutex (E12c) (enbart ASI 070401)	17	0	1	14
Andra opiater/smärtstillande (E13c)	22	17	3	20
Dämpande mediciner (E14c)	33	43	8	36
Kokain (E15c)	7	29	3	14
Amfetamin (E16c)	15	25	5	18
Cannabis (E17c)	42	11	12	34
Hallucinogener (E18c)	0	0	0	0
Ecstasy (E19c) (enbart ASI 070401)	12	0	1	9
Lösningsmedel (E20c)	0	0	0	0
Annat (E21c)	0	50	2	22
Flera droger per dag (E22c)	67	38	9	53

Tabell 23. Alkohol och narkotika. Medel som utgör det största problemet (E30)

	Män	Kvinnor	Totalt	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Inget	3	0	1	2
Alkohol	68	60	32	65
Heroin	0	0	0	0
Metadon	0	0	0	0
Subutex (enbart ASI 070401)	0	0	0	0
Andra opiater/smärtstillande	3	0	1	2
Dämpande mediciner	0	0	0	0
Kokain	0	0	0	0
Amfetamin	3	7	2	4
Cannabis	15	0	5	10
Hallucinogener	0	0	0	0
Ecstasy (enbart ASI 070401)	0	0	0	0
Lösningsmedel	0	0	0	0
Annat	0	0	0	0
Alkohol och något eller några preparat	3	33	6	12
Fler än ett preparat	6	0	2	4
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar

Tabell 24. Alkohol och narkotika. Injektioner och överdoser (E23c,E23d)

<b>Injicerat</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
	Procent	Procent	Antal
Senaste 6 månaderna (E23c)	33	40	4
Senaste 30 dagarna (E23d)	0	25	1
<b>Överdoser och delirium (E24a,E24b)</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
Andel som fått delirium av alkohol (E24a)	18	0	6
Andel som tagit överdoser av narkotika (E24b)	14	33	8

Tabell 25. Antal öppenvårdsbehandlingar för alkoholmissbruk (E26aAlk)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen	61	36	24	53
1 till 5 gånger	35	57	19	42
Fler än 5 gånger	3	7	2	4
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 4 st N=Ej tillämpbar

Tabell 26. Slutenvårdsbehandling för alkoholmissbruk (E26bAlk)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen	72	64	32	70
1 till 5 gånger	22	36	12	26
Fler än 5 gånger	6	0	2	4
Totalt	100	100	46	100

Notera att i tabellen finns 5 st N=Ej tillämpbar

Tabell 27. Tvångsvård för alkoholmissbruk (E27bAlk)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen	96	92	38	95
1 till 5 gånger	4	8	2	5
Fler än 5 gånger	0	0	0	0
Totalt	100	100	40	100

Notera att i tabellen finns 11 st N=Ej tillämpbar

Tabell 28. Abstinensbehandlingar för alkoholmissbruk (E27aAlk)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen	69	69	27	69
1 till 5 gånger	23	15	8	21
Fler än 5 gånger	8	15	4	10
Totalt	100	100	39	100

Notera att i tabellen finns 10 st N=Ej tillämpbar

Tabell 29. Öppenvårdsbehandling för narkotikamissbruk (E26aNark)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen	68	78	26	70
1 till 5 gånger	29	22	10	27
Fler än 5 gånger	4	0	1	3
Totalt	100	100	37	100

Notera att i tabellen finns 12 st N=Ej tillämpbar

Tabell 30. Slutenvård behandling för narkotikamissbruk (E26bNark)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen	64	67	24	65
1 till 5 gånger	36	22	12	32
Fler än 5 gånger	0	11	1	3
Totalt	100	100	37	100

Notera att i tabellen finns 12 st N=Ej tillämpbar



Tabell 31. Abstinensbehandlingar för narkotikamissbruk (E27aNark)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen	87	88	27	87
1 till 5 gånger	13	0	3	10
Fler än 5 gånger	0	12	1	3
Totalt	100	100	31	100

Notera att i tabellen finns 18 st N=Ej tillämpbar

Tabell 32. Tvångsvård för narkotikamissbruk (E27bNark)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen	81	88	24	83
1 till 5 gånger	19	12	5	17
Fler än 5 gånger	0	0	0	0
Totalt	100	100	29	100

Notera att i tabellen finns 20 st N=Ej tillämpbar

Tabell 33. Alkohol och narkotika. I öppenvårdsbehandling i de senaste 30 dagarna. Antal dagar (E34)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen dag	68	56	32	64
Mindre än 15 dagar	29	38	16	32
Mer än 15 dagar	3	6	2	4
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 34. Alkohol och narkotika. Tagit medicin ordinerad för alkohol- eller narkotikaproblem de senaste 30 dagarna (E35)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen dag	88	81	43	86
1 till 14 dagar	12	19	7	14
15 dagar och uppåt	0	0	0	0
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 35. Alkohol och narkotika. Deltagit i självhjälsgrupper de senaste 30 dagarna (E36)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen dag	97	88	47	94
1 till 14 dagar	3	0	1	2
15 dagar och uppåt	0	12	2	4
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 36. Alkohol och narkotika. Problem med alkohol och narkotika de senaste 30 dagarna. Klienternas uppskattning av problem och hjälpbehov (E38a, E38b)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
<b>ALKOHOL (E38a)</b>				
Ingen dag	45	31	19	41
1 till 14 dagar	21	15	9	20
15 dagar och uppåt	33	54	18	39
Totalt	100	100	46	100
<b>NARKOTIKA (E38b)</b>				
Ingen dag	67	75	25	69
Mindre än 15 dagar	0	17	2	6
Mer än 15 dagar	33	8	9	25
Totalt	100	100	36	100

Tabell 37. Alkohol. Klienternas uppskattning av sina hjälpbehov (E40a)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Inget behov av hjälp	41	31	19	38
Litet hjälpbehov	0	0	0	0
Måttliga hjälpbehov	21	6	8	16
Påtagliga hjälpbehov	18	19	9	18
Mycket stora hjälpbehov	21	44	14	28
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar

Tabell 38. Narkotika. Klientens uppskattningar av hjälpbehov (E40b)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Inget behov av hjälp	53	67	24	57
Litet hjälpbehov	10	8	4	10
Måttliga hjälpbehov	7	17	4	10
Påtagliga hjälpbehov	13	0	4	10
Mycket stora hjälpbehov	17	8	6	14
Totalt	100	100	42	100

Notera att i tabellen finns 7 st N=Ej tillämpbar

Tabell 39. Alkohol. Intervjuarens skattningar av klienternas hjälpbehov (E41a)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0-1 Inget problem. Hjälp krävs inte.	17	7	6	14
2-3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.	7	0	2	5
4-5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.	21	33	11	25
6-7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.	48	47	21	48
8-9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.	7	13	4	9
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar

Tabell 40. Narkotika. Intervjuarens skattning av klientens hjälpbehov (E41b)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0-1 Inget problem. Hjälp krävs inte.	44	54	19	48
2-3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.	0	15	2	5
4-5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.	22	0	6	15
6-7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.	26	31	11	28
8-9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.	7	0	2	5
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

Notera att i tabellen finns 6 st N=Ej tillämpbar

## Rättsliga problem

Tabell 41. Rättsliga problem. Åtal för olika typer av brott (F2-F7)

Typ av brott	Män	Kvinnor	Totalt
	Procent	Procent	Antal
Narkotikabrott (F2)	33	19	14
Egendomsbrott (F3)	39	25	17
Våldsbrott (F4)	53	6	19
Andra brott (F5)	33	6	12
Rattonykterhet (F7)	53	12	20
Allvarliga trafikbrott (F8)	35	0	12

Tabell 42. Rättsliga problem. Åtal som lett till fällande domar av alternativen F2–F5 (F6)

	Män	Kvinnor	Totalt	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0 gånger	23	54	14	32
1 till 5 gånger	45	46	20	45
6 till 10 gånger	16	0	5	11
Mer än 10 gånger	16	0	5	11
Totalt	100	100	44	100

Notera att i tabellen finns 6 st N=Ej tillämpbar

Tabell 43. Rättsliga problem. Omhändertagna för förargelseväckande beteende (F9)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen gång	52	75	28	60
En gång	16	25	9	19
2 ggr eller fler	32	0	10	21
Totalt	100	100	47	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 44. Rättsliga problem. Olaglig verksamhet senaste 30 dagarna fördelade (F12)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	88	100	44	92
Ja	12	0	4	8
Totalt	100	100	48	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 45. Rättsliga problem. Hjälpt med rättsliga problem eller brottsligt beteende (F13)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	88	93	43	90
Ja	12	7	5	10
Totalt	100	100	48	100

Notera att i tabellen finns 2 st N=Ej tillämpbar

Tabell 46. Rättsliga problem. Klienternas uppskattningar av problem och hjälpbehov. Dagar med rättsliga problem eller problem med brottsligt beteende de senaste 30 dagarna? (F14)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen dag	71	100	40	80
Mindre än 15 dagar	15	0	5	10
Mer än 15 dagar	15	0	5	10
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 47. Rättsliga problem. Klientgruppens skattningar av sina hjälpbehov (F16)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Inget behov av hjälp	74	93	39	80
Litet hjälpbehov	12	0	4	8
Måttliga hjälpbehov	9	0	3	6
Påtagliga hjälpbehov	3	0	1	2
Mycket stora hjälpbehov	3	7	2	4
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar



Tabell 48. Rättsliga problem. Intervjuarnas skattningar (F17)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0-1 Inget problem. Hjälp krävs inte.	47	80	26	58
2-3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.	20	7	7	16
4-5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.	27	7	9	20
6-7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.	7	7	3	7
8-9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.	0	0	0	0
Totalt	100	100	45	100

Notera att i tabellen finns 1 st N=Ej tillämpbar

Familj och umgänge

Tabell 49. Familj och umgänge. Nöjd med civilstånd (H1B)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	12	12	6	12
både och	56	44	26	52
Ja	32	44	18	36
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 50. Familj och umgänge. Nuvarande levnadsförhållanden (H2)

<b>Levnadsförhållanden</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Med partner och barn	24	12	10	20
Endast med partner	15	0	5	10
Endast med barn	3	31	6	12
Med förälder	9	6	4	8
Med släktingar	0	6	1	2
Med vänner	6	0	2	4
ensam	9	38	9	18
På institution eller motsvarande	24	6	9	18
Inga stabila levnadsförhållanden	9	0	3	6
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 51. Familj och umgänge. Nöjd med levnadsförhållandena (H2b)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	26	12	11	22
både och	50	44	24	48
Ja	24	44	15	30
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 52. Familj och umgänge. Lever tillsammans med person som missbrukar (H6,H7)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Missbrukar ej	89	76	45	85
Missbrukar alkohol	0	0	0	0
Missbrukar narkotika	3	7	2	4
Missbrukar alkohol och narkotika	3	0	1	2

Tabell 53. Familj och umgänge. Andel med svårigheter att komma överens med personer i familjen eller andra tidigare i livet (H16-21) (H21-H24)

<b>Allvarliga konflikter</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
	Procent	Procent	Antal
Med familj/anhöriga (H16tid-H21tid)	83	88	45
Med andra personer (H22tid-H24tid)	53	76	32

Tabell 54. Familj och umgänge. Utsatta för misshandel fördelade på män och kvinnor (H25-H27)

<b>Typ av misshandel</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
	Procent	Procent	Antal
Psykisk misshandel, senaste 30 dgr (H25sen)	9	12	5
Fysisk misshandel, senaste 30 dgr (H26sen)	3	6	2
Sexuell misshandel, senaste 30 dgr (H27sen)	0	0	0
Psykisk misshandel, tidigare i livet (H25tid)	33	69	22
Fysisk misshandel, tidigare i livet (H26tid)	30	62	20
Sexuell misshandel, tidigare i livet (H27tid)	0	44	7

Tabell 55. Familj och umgänge. Får för närvarande hjälp med problem som rör familj och umgänge (H28)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	97	62	42	86
Ja	3	38	7	14
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 56. Familj och umgänge. Klienternas skattningar av problem och hjälpbehov. Upplevt allvariga relationsproblem de senaste 30 dagarna (H29a,H29b,H29c)

<b>Allvarliga konflikter</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
	Procent	Procent	Antal
Med familj/anhöriga (H29a)	22	40	13
Med andra personer (H29b)	3	25	5
Ensamhet (H29c)	23	31	12

Tabell 57. Familj och umgänge. Klienten skattningar av hjälpbehov (H31)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Inget behov av hjälp	79	44	34	68
Litet hjälpbehov	6	12	4	8
Måttliga hjälpbehov	12	19	7	14
Påtagliga hjälpbehov	3	0	1	2
Mycket stora hjälpbehov	0	25	4	8
Totalt	100	100	50	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 58. Familj och umgänge. Intervjuarnas skattningar av klientens behov av hjälp inom området (H32)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0-1 Inget problem. Hjälp krävs inte.	35	25	15	32
2-3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.	39	12	14	30
4-5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.	23	31	12	26
6-7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.	0	12	2	4
8-9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.	3	19	4	9
Totalt	100	100	47	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

### Psykisk hälsa

Tabell 59. Psykisk hälsa. Upplevt psykiska besvär under den senaste månaden (14-I11)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
	Procent	Procent	Antal
Allvarlig depression (I4sen)	36	38	18
Allvarlig ångest (I5sen)	48	69	27
Svårigheter förstå, minnas, koncentrera sig (I6sen)	64	69	32
Hallucinationer (I7sen)	12	6	5
Svårt kontrollera våldsamt beteende (I8sen)	24	12	10
Allvarliga självmordstankar (I9sen)	9	25	7
Självmordsförsök (I10sen)	0	0	0
Andra psykiska eller känslomässiga problem (ätstörningar, manier) (I11sen)	12	31	9

Tabell 60. Psykisk hälsa. Psykiska besvär tidigare i livet (I4-I11)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
	Procent	Procent	Antal
Allvarlig depression (I4tid)	64	88	35
Allvarlig ångest (I5tid)	70	94	38
Svårigheter förstå, minnas, koncentrera sig (I6tid)	64	69	32
Hallucinationer (I7tid)	55	44	25
Svårt kontrollera våldsamt beteende (I8tid)	45	31	20
Allvarliga självmordstankar (I9tid)	42	69	25
Självmordsförsök (I10tid)	12	47	11
Andra psykiska (I11tid)	15	38	11

Tabell 61. Psykisk hälsa. Ordinerade läkemedel för psykiska besvär (I3)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>
	Procent	Procent	Antal
Senaste 30 dagarna	24	33	13
Tidigare i livet	52	53	25

Tabell 62. Psykisk hälsa. För närvarande hjälp med problem med psykisk hälsa (I12)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	73	38	30	61
Ja	27	62	19	39
Totalt	100	100	49	100

Tabell 63. Psykisk hälsa. Behandling i slutenvård, procent (I1a)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	82	75	39	80
Ja	18	25	10	20
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 64. Psykisk hälsa. Behandling i öppenvård, procent (I1b)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Nej	79	31	31	63
Ja	21	69	18	37
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 65. Psykisk hälsa. Klienternas uppskattningar av problem och hjälpbehov. Psykiska eller känslomässiga problem de senaste 30 dagarna (I13)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Ingen dag	39	19	16	33
Mindre än 15 dagar	12	19	7	14
Mer än 15 dagar	48	62	26	53
Totalt	100	100	49	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar



Tabell 66. Psykiska hälsa. Klienternas skattningar av hjälpbehov (I15)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
Inget behov av hjälp	46	12	18	35
Litet hjälpbehov	17	0	6	12
Måttliga hjälpbehov	14	6	6	12
Påtagliga hjälpbehov	6	25	6	12
Mycket stora hjälpbehov	17	56	15	29
Totalt	100	100	51	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar

Tabell 67. Psykisk hälsa. Intervjuarnas skattningar av klientens hjälpbehov (I16)

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	
	Procent	Procent	Antal	Procent
0-1 Inget problem. Hjälp krävs inte.	17	6	6	13
2-3 Litet problem. Hjälp krävs troligen inte.	23	0	7	15
4-5 Måttligt problem. Viss hjälp krävs.	23	25	11	24
6-7 Påtagligt problem. Hjälp krävs.	37	56	20	43
8-9 Mycket stort problem. Hjälp krävs absolut.	0	12	2	4
Totalt	100	100	46	100

Notera att i tabellen finns 0 st N=Ej tillämpbar