

KROSSMAGASIN
 MED
 INFILTRATION
 FÖRDRÖJNINGSVOLYM
 12 m³. Hållrum
 33% = TOTAL
 VOLYM 36 m³.
 Bräddavlopp
 ansluts till
 befintligt dike.
 Oljeavskiljare/alternativ
 brunn med
 insatsfilter
 innan
 inlopp till
 magasin

DAGVATTENMASAGIN AV
 KASSETTER
 TOTAL VOLYM 27 m³.
 Bräddavlopp ansluts till
 befintlig dagvattennät.
 Oljeavskiljare/alternativ
 brunn med insatsfilter innan
 inlopp till magasin

UTREDNINGSMÅRÅDETS TOTALA AREA 5340 m²

YTA 1 TOTAL AREA: 1185 m²

YTA 2 TOTAL AREA: 1915 m²

Tillkommande tomtyta = c:a 1.637 m²


KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF 99 18 00
 HÖJDSYSTEM: RH2000

TECKENFÖRKLARING

- UTREDNINGSMÅRÅDESGRÅNS
- BEFINTLIGA LEDNINGSSLAG
 - ELSTRÅK
 - BEF SPILLVATTEN/KOMBINERAD LEDNING
 - BEF DAGVATTEN
 - BEF VATTEN
 - TELE
 - FJÄRRVÄRME
 - BELYSNING

PLANERADE LEDNINGAR & ANNORDNINGAR




ANMÄRKNINGAR

HÄNVISNINGAR

BILAGA 3 2019-12-09

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	EGOKÄND	DATUM
DAGVATTEN				
SLAGSTA MOTELL				
AVVATTNINGSPLAN PLAN				
Structor		STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB www.structor.se		
UPPDRAGSANSVÄRIG	UPPDRAGSNUMMER			
M JONSSON	4035			
STOCKHOLM	T HOLMQUIST	KONSTRUKTÖRSNR	FORMAT	SKALA
T HOLMQUIST	DATUM	OBJEKT NR	A1	1:200
			RITNINGSR	REV
			R.51.1-01	



PLOT1AD AV: mjr - 2019-12-13 - 11:30; RITNING: M:4.035 Slagsta Morell Dagvattenrening/R:RitlerAR.511-01.dwg