

BEF
ANSLUTNINGSPUNKT

JORDVALL SKYDDAR MOT
SKYFALLSREGN TILL KÄLLARE

KROSSMAGASIN
MED INFILTRATION
FÖRDRÖJNINGSVOLYM
12 m³. Hålrum
33% = TOTAL
VOLYM 36 m³.
Bräddavlopp
ansluts till
befintligt dike.
Oljeavskiljare/alternativ
brunn med
insatsfilter innan
inlopp till magasin

DAGVATTENMAGASIN AV
KASSETTER
TOTAL VOLYM 10 m³.
Bräddavlopp ansluts till
befintlig dagvattennät.
Oljeavskiljare/alternativ
brunn med insatsfilter innan
inlopp till magasin

SALVIAN 136
+25.69
+25.7
P tot c:a
50 platser

Höjn.tak o
takvinkel.
Tillkomm.
fönsterkup.
+25.5

Tillbyggnad
entréplan
och vind
+25.64

YTA 1 TOTAL AREA: 1185 m²

YTA 2 TOTAL AREA: 1915 m²

YTA INOM UTREDNINGSMRÅDET
DÄR FÖRÄNDRING I
MARKPLANERING SKER

KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM: SWEREF 99 18 00

HÖJDSYSTEM: RH2000

TECKENFÖRKLARING

BEFINTLIGA LEDNINGSSLAG

- ELSTRÅK
- BEF SPILLVATTEN/KOMBINERAD LEDNING
- BEF DAGVATTEN
- BEF VATTEN
- TELE
- FJÄRRVÄRME
- BELYSNING

PLANERADE LEDNINGAR & ANNORDNINGAR


- DAGVATTENMAGASIN

ANMÄRKNINGAR

HÄNVISNINGAR

BILAGA 5 2019-03-12

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	EGOKÄND	DATUM
<p>DAGVATTEN</p> <p>SLAGSTA MOTELL</p> <p>AVVATTNINGSPÅN PLAN</p>				
<p>Structor</p> <p>STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB www.structor.se</p>				
UPPDRAGSANSVÄRIG	UPPDRAGSNUMMER	<p>4035</p>		
KONSTNÄR	GRANSKARE	KONSTRUKTIONSR	FORMAT	SKALA
M JONSSON	T HOLMQUIST		A1	1:200
STOCKHOLM	DATUM	OBJEKT NR	RITNINGSR	
T HOLMQUIST			R.51.1-01	REV



PLOT140 AV: mjr: 2019-03-07 - 11:38: RITNING: M:\4035 Slagsta Motell\Dayvatten\entredning\RitideAR511-01.dwg